

LIBRIS 목재형

리브리스 목재형

DESIGN STORY

도서관은 과거 경직된 분위기 속 자료의 보관 및 열람 등의 기능에서 나아가 사람들이 모이고, 즐기고, 소통하며 다양한 방식으로 지식을 확장하는 공간으로 변화하고 있습니다. 이러한 흐름에 맞춰 LIBRIS는 따뜻하고 편안한 무드를 연출하여, 보다 자유롭고 다양한 활동들을 지원하는 도서 공간을 구현하고자 합니다.



LIBRIS 목재형 조합 방식



자유롭고 편안한 분위기의 열람, 독서를 위한 북카페

LIBRIS 목재형

리브리스를 활용한 다양한 독서환경



열람대에서의 안정적인 독서, 학습



자유로운 분위기 속 가벼운 독서와 정보탐색



정보와 아이디어를 공유하는 스탠딩 미팅



책과 함께하는 여유롭고 생산적인 휴식

서가



장서 종류에 따라 선반의 높이를 조절할 수 있으며, 상단 LED 조명으로 열람자의 편의를 지원합니다.



*상단 LED조명은 최대 6면까지 조설치 가능

열람대



사용자의 모바일 기기를 지원하는 스마트탭, 편안한 무드와 쾌적한 독서환경을 구현하는 스탠드 조명을 지원합니다



외장측판

* 서가선반 북앤드 별도

단식 외장측판



(단식 사인보드 삽입형)

일반형 단식 외장측판
LIK3201 379 × 24 × 1161 (3단)
LIK4201 379 × 24 × 1501 (4단)
LIK5201 379 × 24 × 1864 (5단)
LIK6201 379 × 24 × 2238 (6단)

경사형 단식 외장측판
LIK6211 404 × 24 × 2238 (6단)

일반형 단식 외장측판(사인보드 부착형)
LIK3202 379 × 36 × 1161 (3단)
LIK4202 379 × 36 × 1501 (4단)
LIK5202 379 × 36 × 1864 (5단)
LIK6202 379 × 36 × 2238 (6단)

경사형 단식 외장측판(사인보드 부착형)
LIK6212 404 × 36 × 2238 (6단)

일반형 단식 외장측판(사인보드 삽입형)
LIK3203 379 × 37 × 1161 (3단)
LIK4203 379 × 37 × 1501 (4단)
LIK5203 379 × 37 × 1864 (5단)
LIK6203 379 × 37 × 2238 (6단)

경사형 단식 외장측판(사인보드 삽입형)
LIK6213 404 × 37 × 2238 (6단)

복식 외장측판



(복식 사인보드 부착형)

일반형 복식 외장측판
LIK3204 550 × 24 × 1161 (3단)
LIK4204 550 × 24 × 1501 (4단)
LIK5204 550 × 24 × 1864 (5단)
LIK6204 550 × 24 × 2238 (6단)

경사형 복식 외장측판
LIK6214 600 × 24 × 2238 (6단)

일반형 복식 외장측판(사인보드 부착형)
LIK3205 550 × 36 × 1161 (3단)
LIK4205 550 × 36 × 1501 (4단)
LIK5205 550 × 36 × 1864 (5단)
LIK6205 550 × 36 × 2238 (6단)

경사형 복식 외장측판(사인보드 부착형)
LIK6215 600 × 36 × 2238 (6단)

일반형 복식 외장측판(사인보드 삽입형)
LIK3206 550 × 37 × 1161 (3단)
LIK4206 550 × 37 × 1501 (4단)
LIK5206 550 × 37 × 1864 (5단)
LIK6206 550 × 37 × 2238 (6단)

경사형 복식 외장측판(사인보드 삽입형)
LIK6216 600 × 37 × 2238 (6단)

서가 (스타터·애더 조합방식 / 외장측판 별도 품목)

* 경사형 서가(5,6단)의 경사 선반은 1,2단에만 경사선반 적용

단식 서가



일반형 단식 서가(프리스탠딩)
LIK6101 957 × 358 × 2182 (6단)

경사형 단식 서가(프리스탠딩)
LIK6111 957 × 384 × 2182 (6단)

• 3단~5단 프리스탠딩, 스타터 공용



일반형 단식 서가(스타터)
LIK3101 957 × 358 × 1128 (3단)
LIK4101 957 × 358 × 1468 (4단)
LIK5101 957 × 358 × 1808 (5단)
LIK6102 957 × 358 × 2182 (6단)

경사형 단식 서가(스타터)
LIK6112 957 × 384 × 2182 (6단)



일반형 단식 서가(애더)
LIK3103 942 × 358 × 1128 (3단)
LIK4103 942 × 358 × 1468 (4단)
LIK5103 942 × 358 × 1808 (5단)
LIK6103 942 × 358 × 2182 (6단)

경사형 단식 서가(애더)
LIK6113 942 × 384 × 2182 (6단)

복식 서가



일반형 복식 서가(프리스탠딩)
LIK6104 957 × 546 × 2182 (6단)

경사형 복식 서가(프리스탠딩)
LIK6114 957 × 598 × 2182 (6단)

• 3단~5단 프리스탠딩, 스타터 공용



일반형 복식 서가(스타터)
LIK3104 957 × 546 × 1128 (3단)
LIK4104 957 × 546 × 1468 (4단)
LIK5104 957 × 546 × 1808 (5단)
LIK6105 957 × 546 × 2182 (6단)

경사형 복식 서가(스타터)
LIK6115 957 × 598 × 2182 (6단)



일반형 복식 서가(애더)
LIK3106 942 × 546 × 1128 (3단)
LIK4106 942 × 546 × 1468 (4단)
LIK5106 942 × 546 × 1808 (5단)
LIK6106 942 × 546 × 2182 (6단)

경사형 복식 서가(애더)
LIK6116 942 × 598 × 2182 (6단)

외장상판 (스타터(S)·에더(A)·엔더(E) 조합방식 / 엔드 커버 별도 품목)



3단/4단 단식 외장상판+결레받이 SET
LIK0101F 985×377×27 (프리스탠딩)
LIK0101S 985×377×27 (스타터)
LIK0101A 956×377×27 (에더)
LIK0101E 956×377×27 (엔더)

• 5단/6단 서가에 호환 불가



3단/4단 복식 외장상판+결레받이 SET
LIK0102F 985×548×27 (프리스탠딩)
LIK0102S 985×548×27 (스타터)
LIK0102A 956×548×27 (에더)
LIK0102E 956×548×27 (엔더)

• 5단/6단 서가에 호환 불가



5단/6단 단식 외장상판+결레받이 SET
LIK0103F 985×377×74 (프리스탠딩)
LIK0103S 985×377×74 (스타터)
LIK0103A 956×377×74 (에더)
LIK0103E 956×377×74 (엔더)

• 3단/4단 서가에 호환 불가



5단/6단 복식 외장상판+결레받이 SET
LIK0104F 985×548×74 (프리스탠딩)
LIK0104S 985×548×74 (스타터)
LIK0104A 956×548×74 (에더)
LIK0104E 956×548×74 (엔더)

• 3단/4단 서가에 호환 불가



경사형 단식 외장상판+결레받이 SET
LIK0105F 985×402×74 (프리스탠딩)
LIK0105S 985×402×74 (스타터)
LIK0105A 956×402×74 (에더)
LIK0105E 956×402×74 (엔더)

• 3단/4단 서가에 호환 불가



경사형 복식 외장상판+결레받이 SET
LIK0106F 985×598×74 (프리스탠딩)
LIK0106S 985×598×74 (스타터)
LIK0106A 956×598×74 (에더)
LIK0106E 956×598×74 (엔더)

• 3단/4단 서가에 호환 불가



일반형 단식 외장상판(조명등)+결레받이 SET
LIK0107F 985×377×74 (프리스탠딩)
LIK0107S 985×377×74 (스타터)
LIK0107A 956×377×74 (에더)
LIK0107E 956×377×74 (엔더)

경사형 단식 외장상판(조명등)+결레받이 SET
LIK0109F 985×402×74 (프리스탠딩)
LIK0109S 985×402×74 (스타터)
LIK0109A 956×402×74 (에더)
LIK0109E 956×402×74 (엔더)

• 3단/4단 서가에 호환 불가



일반형 복식 외장상판(조명등)+결레받이 SET
LIK0108F 985×548×74 (프리스탠딩)
LIK0108S 985×548×74 (스타터)
LIK0108A 956×548×74 (에더)
LIK0108E 956×548×74 (엔더)

경사형 복식 외장상판(조명등)+결레받이 SET
LIK0110F 985×598×74 (프리스탠딩)
LIK0110S 985×598×74 (스타터)
LIK0110A 956×598×74 (에더)
LIK0110E 956×598×74 (엔더)

• 3단/4단 서가에 호환 불가

오픈 열람대



오픈 열람대 (일반형)
LIT1802 1800×1100×730
LIT2402 2400×1100×730



오픈 열람대 (조명형)
LIT1801 1800×1100×1264
LIT2401 2400×1100×1264



서가 발받침
LIT0401 440×300×350 (자작합판)
LIT0402 440×300×350 (멜라민)

서가 발받침

스탠딩 테이블



스탠딩 테이블
LIT1412 1400×800×1052



스탠딩 열람 공간대
LIT1413 1400×800×1052

소파형 도서 전시대



소파형 도서 전시대
LIT1411 1400×800×1052



액세서리



쿠션 패드
LIA0106 796×64×250
 • 전시대/스탠딩 측면용



복엔드
LIA0101 254×80×224



단식 전도 방지봉
LIA0102 344×110×86



단식 전도 방지봉
RAA0001 32×800 (600)
RAA0002 32×900 (700)
RAA0003 32×1000 (800)
RAA0004 32×1100 (900)
RAA0005 32×1200 (1000)
RAA0006 32×1300 (1100)
RAA0007 32×1400 (1200)




네임택
LIA0107 84×22.4×5.7

복식 전도 방지봉
LIA0104 500×110×86

Colors

서가



스탠딩 테이블 / 소파형 도서 전시대



LIBRIS 철재형

리브리스 철재형

DESIGN STORY

리브리스 철재형 서가는 스틸 프레임에 글라스, 또는 목재와 스틸 조합의 엔드 커버를 선택할 수 있어 공간에 맞는 인테리어를 연출할 수 있습니다. 견고하고 실용적인 구조, 세련된 디자인으로 최적의 도서관을 구현합니다.



서가 (스타터·애더·엔더 조합방식 / 엔드 커버 별도 품목)



단식 서가 (단독형)
LIK3001 957×340×1135 (3단)
LIK4001 957×340×1475 (4단)
LIK5001 957×340×1825 (5단)
LIK6001 957×340×2165 (6단)



단식 서가 (스타터)
LIK3002 957×340×1135 (3단)
LIK4002 957×340×1475 (4단)
LIK5002 957×340×1825 (5단)
LIK6002 957×340×2165 (6단)



단식 서가 (애더)
LIK3003 942×340×1135 (3단)
LIK4003 942×340×1475 (4단)
LIK5003 927×340×1825 (5단)
LIK6003 927×340×2165 (6단)



단식 서가 (엔더)
LIK3004 942×340×1135 (3단)
LIK4004 942×340×1475 (4단)
LIK5004 927×340×1825 (5단)
LIK6004 927×340×2165 (6단)



복식 서가 (단독형)
LIK3005 957×510×1135 (3단)
LIK4005 957×510×1475 (4단)
LIK5005 957×510×1825 (5단)
LIK6005 957×510×2165 (6단)



복식 서가 (스타터)
LIK3006 957×510×1135 (3단)
LIK4006 957×510×1475 (4단)
LIK5006 957×510×1825 (5단)
LIK6006 957×510×2165 (6단)



복식 서가 (애더)
LIK3007 942×510×1135 (3단)
LIK4007 942×510×1475 (4단)
LIK5007 927×510×1825 (5단)
LIK6007 927×510×2165 (6단)



복식 서가 (엔더)
LIK3008 942×510×1135 (3단)
LIK4008 942×510×1475 (4단)
LIK5008 927×510×1825 (5단)
LIK6008 927×510×2165 (6단)

엔드 커버



글라스 엔드커버
 단식 엔드 커버
LIK3009 350×12.5×1114 (3단)
LIK4009 350×12.5×1454 (4단)
LIK5009 350×12.5×1804 (5단)
LIK6009 350×12.5×2144 (6단)
 복식 엔드 커버
LIK3010 520×12.5×1114 (3단)
LIK4010 520×12.5×1454 (4단)
LIK5010 520×12.5×1804 (5단)
LIK6010 520×12.5×2144 (6단)



글라스 엔드커버 (사인보드 포함)
 단식 엔드 커버
LIK3011 350×12.5×1114 (3단)
LIK4011 350×12.5×1454 (4단)
LIK5011 350×12.5×1804 (5단)
LIK6011 350×12.5×2144 (6단)
 복식 엔드 커버
LIK3012 520×12.5×1114 (3단)
LIK4012 520×12.5×1454 (4단)
LIK5012 520×12.5×1804 (5단)
LIK6012 520×12.5×2144 (6단)



멜라민+스틸 엔드커버 (사인보드 별도)
 단식 엔드 커버
LIK3013 340×38×1114 (3단)
LIK4013 340×38×1454 (4단)
LIK5013 340×38×1804 (5단)
LIK6013 340×38×2144 (6단)
 복식 엔드 커버
LIK3014 510×38×1114 (3단)
LIK4014 510×38×1454 (4단)
LIK5014 510×38×1804 (5단)
LIK6014 510×38×2144 (6단)

액세서리



복식용 안전봉
LIA0001 510×110×36



선반 사인보드
RAA0015 100×22×20



사인보드 (멜라민용 소)
LIA0002L/R 220×17×308



사인보드 (멜라민용 대)
LIA0003 380×17×308



단식용 안전봉
LIA0004 223×110×36



복엔드
RAA0012 188×199.5×52



안전봉 연결 PIPE
LIA0006 900×25×25
LIA0007 1160×25×25
LIA0008 1400×25×25



벽고정 철물
LIA0005 70×25×50

Colors

Melamine	Painting
KM175UK	KM230UK
KM231UK	KM232UK
KC175UK	